

**ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"**  
**ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ през месец СЕПТЕМВРИ 2020 г.**

| видове проби  | по държавен здравен контрол  |         |               |                   |                               |         |                |         | по заявки от физически и юридически лица*** |         |
|---|------------------------------|---------|---------------|-------------------|-------------------------------|---------|----------------|---------|---|---------|
|   | по физико-химични показатели |         |               |                   | по микробиологични показатели |         |                |         |   |         |
|   | общ брой                     |         | нестандартни* |                   | общ брой                      |         | нестандартни** |         | проби                                       | анализи |
|   | проби                        | анализи | проби         | анализи           | проби                         | анализи | проби          | анализи |   |         |
| Води за питейно-битови цели от централно водоснабдяване по показатели от постоянния мониторинг    | 7                            | 56      | 0             | 0                 | 7                             | 21      | 0              | 0       |   |         |
| Води за питейно-битови цели от централно водоснабдяване по показатели от периодичния мониторинг   | 6                            | 318     | 1             | нитрати-54,9 mg/l | 6                             | 24      | 0              |         |   |         |
| Води за питейно-битови цели от ведомствено водоснабдяване по показатели от постоянния мониторинг  |                              |         |               |                   |                               |         |                |         |   |         |
| Води за питейно-битови цели от ведомствено водоснабдяване по показатели от периодичния мониторинг | 1                            | 53      | 0             |                   | 1                             | 4       | 0              |         |   |         |
| Води за питейно-битови цели от централно водоснабдяване по радиологични показатели                |                              |         |               |                   | 3                             | 6       | 0              |         |   |         |
| Води от местни водоизточници (гравитачни чешми)   |                              |         |               |                   |                               |         |                |         |   |         |
| Бутилирани води   | 3                            | 137     | 0             |                   | 5                             | 25      | 0              |         |   |         |
| Води от плувни басейни  |                              |         |               |                   |                               |         |                |         |   |         |
| Козметични продукти   | 5                            | 10      | 0             |                   | 5                             | 25      | 0              |         |   |         |
| Биоциди   | 17                           | 17      | 11            | 11                |                               |         |                |         |   |         |
| Дез. разтвори   | 17                           | 17      | 5             | 5                 |                               |         |                |         |   |         |
| Мониторинг на шума в урбанизираната територия на гр. Силистра                                     |                              |         |               |                   |                               |         |                |         |   |         |
| Мониторинг на ЕМП на базови станции за мобилна комуникация  | 10                           | 64      | 0             | 0                 |                               |         |                |         |   |         |

\*\* - описват се по вид и брой

\*\*\* - описват се по вид и брой

| Фактори на средата             | държавен здравен контрол* |            |              | заявления на ФЮЛ** |            |
|--------------------------------|---------------------------|------------|--------------|--------------------|------------|
|                                | брой обекти               | брой проби | брой анализи | бр.проб            | бр.анализи |
| Шум                            |                           |            |              |                    |            |
| Осветеност                     |                           |            |              |                    |            |
| Микроклимат                    |                           |            |              |                    |            |
| Химични агенти в работна среда |                           |            |              |                    |            |

\*- описват се нестандартните проби по вид и брой;

\*\* - описват се нестандартните проби по вид и брой