

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СУИЦИДНИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ПЕРИОДА 2011г.- 2015г.

Според данни от различни източници самоубийството е една от 10-те водещи причини за смърт в световен мащаб. За идентифициране на основните рискови групи от населението, предприели суицидни действия и мотивите, довели до тях беше изготвена обобщена информация на суицидните действия в област Силистра за периода 2011г.- 2015г. Анализът е изграден на базата на информация, подавана ежесечно в РЗИ под формата на „Съобщение за суицидно действие” и „Карта за суицидното действие”, попълвани на мястото на инцидента от екипи на ЦСМП-Силистра. Събраните данни, касаещи пол, възраст, местожителство, социално положение, семейно положение на лицата в суициден риск, както и мотивите и способа за извършване на суицидните действия бяха обобщени и представени в приложената таблица.

Информация за регистрираните суицидни действия	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
1 Общ бр.	37	45	49	67	54
мъже	12	16	23	30	23
жени	25	29	26	37	31
2 Възраст					
до 18 години	6	13	10	14	13
над 18 години	31	32	39	53	41
3 Местожителство					
град	17	24	21	36	18
село	20	21	28	31	36
4 Соц. Положение					
работещ	8	7	8	8	6
безработен	11	8	17	24	21
учащ	5	12	12	16	11
пенсионер	4	12	5	11	9

инвалид			1	1	
домакия	7	6	6	7	7
<i>друг</i>	2				
5 Сем. положение					
семеен	17	11	18	34	26
несемеен	12	15	22	22	16
разведен	3	5	3	2	3
дете на разведени родители	1	7	3	5	4
семеен/а повторно	1	1	1	1	
вдовец/а	3	6	2	3	5
6 Мотиви					
тежко соматично заболяване	3	2	3	1	1
нежелана бременност			1		
психотични	6	14	4	10	10
сексуален тормоз			1		
конфликт с родители	6	9	6	10	8
конфликт със съпруг/а	9	7	7	11	15
конфликт с деца		4	2	3	3
конфликт с ръководител		1	1		1
конфликт с колеги	1	1	1		
конфликт със съученици	1	1	2	2	1
конфликт с учител					
неподелена любов	4	1	6	4	5
раздяла с любим човек	4		3	1	1
загуба на близък човек		1		1	3
загуба на работа	1			1	
страх от наказание		1	1	1	
лош успех в училище					
тежки финансови проблеми	3	1	2	7	1
религиозни					
ДРУГИ	3	1	3	3	1
няма изявен мотив	3	7	1	3	1
няма данни	3	3	5	9	3
7 Опит					
успешни	1	5	5	13	4
неуспешни	36	40	44	54	50
8 Способ на опит					
самоотравяне медикаментозно	22	29	21	35	32
самоотравяне с хим. средства	7	4	12	12	8
огнестрелно оръжие			1		1
хладно оръжие	2	3	5	4	5
обесване	2	7	5	8	7
хвърляне от височина	2	1	1	5	
удавяне					
изгаряне			1	1	
други	2	1	3	2	1
9 Психично заболяване					
да	4	6	4	9	5
не	19	21	31	32	35
повече от едно заболяване		1		1	3
няма данни	14	17	14	25	11

Както е видно от таблицата, броят на регистрираните лица, предприели суицидни действия в област Силистра за периода 2011г.-2014г. е нараствал прогресивно, каквато е тенденцията и в световен мащаб. Ако през 2011г. регистрираните лица са били 37, то през 2014г. те са вече 67, или приблизително 80% по-вече в сравнение с началото на анализирания период. В периода 2011г.-2014г. суицидните действия се увеличават и за двете възрастови групи – до 18 и над 18 годишна възраст, като съотношението лица до 18г.:лица над 18г. е 1:3.5. През 2015г., за пръв път от 5 години насам се отбелязва спад на суицидните действия в областта, като спадът е основно за групата лица над 18 годишна възраст. Броят на лицата под 18г. остава на същото ниво През разглеждания период съотношението мъже:жени не е постоянна величина, но се оформя трайна тенденция за повишаване на суицидните действия при лицата от женски пол, с 18% повече в сравнение с лицата от мъжки пол. При мъжете суицидните опити са били по-малко на брой, но по-често са завършили със смъртен изход. През целия разглеждан период местожителството не е било съществен фактор за предприемане на суицидни действия. През 2011г., 2013г. и 2015г. по-голям е бил дялът за жителите на селата, докато за 2012г. и 2014г. по-висок е дялът за жителите в градовете. Съществен фактор за предприемане на суицидни опити се явява социалното положение. През всички разглеждани години, с изключение на 2012г., най-голям брой лица, предприели суицидни действия е имало от групата на безработните - 32 % от всички суицидни опити, следва групата на учащите – съставляващи 22 % , групата на пенсионерите – 16%, на работещите – 15%, на домакинските- 13% и най-накрая групата на инвалидите-едва 1%.

Няма еднозначен отговор и за влиянието на семейното положение като фактор за тези действия. През 2012г. и 2013г. е регистриран малко по-голям брой несемейни лица в суициден риск, за разлика от 2011г., 2014г. и 2015г., когато е отчетен по-голям брой на семейните. Сред мотивите за предприети суицидни действия най-голям процент се пада на два фактора - **конфликти със съпруг/а–19 %** и **психотичните мотиви - 17%**, следвани от конфликт с родители -15%. За 9% от лицата, предприели суицидни действия няма данни за конкретен мотив, следва „несподелена любов”- 8%, тежки финансови проблеми –6%, конфликти с деца, раздяла или загуба на близък човек и други- общо 26%. Няма регистриран случай на суицидни действия по религиозни мотиви. Психичните заболявания съгласно данните в обобщената таблица също не са фактор за повишаване на суицидния риск. Групата на лицата с психични заболявания съставлява едва 11% от общия брой лица за цитираните години. По-голям процент суицидни действия са предприели лица, при които не е диагностицирано психично заболяване -55%, а за 32 % от хората, предприели суицидни действия няма данни, потвърждаващи или отхвърлящи психично страдание.

Най-честият способ за опит за самоубийство в област Силистра е отравянето с медикаменти- 55%, следван от отравяне с химични средства- 17%, обесване – 12%, самонараняване с хладно оръжие- 8%, хвърляне от височина 3% и други.

Съгласно данните, отразени в картите и съобщенията за суицидни действия, от всички регистрирани 252 /двеста петдесет и два / суицидни опита за 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015г., 28 опита или 11

% са завършили със смъртен изход. Тъй като картите и съобщенията за суицидни действия се попълват от спешните екипи на ЦСМП на мястото на инцидента и няма информация за крайния изход на заболяването, следва да се предположи, че тази цифра не е окончателна и действителният брой на починалите е по-голям.


Констатации от обработените данни за суицидни действия на територията на област Силистра за разглеждания период:

1. На фона на прогресивно намаляващото население в областта, броя на лицата, предприели суицидни действия в периода 2011г.-2014г. непрекъснато се е завишавал, като завишаване е имало и за двете възрастови групи – до 18 и над 18-годишна възраст. През 2015г., е регистриран спад на суицидните действия в област Силистра, основно за лицата над 18г.

2. Оформяща се тенденция за повишен суициден риск при лицата от женски пол.

3. Оформяща се тенденция за повишен суициден риск при лицата от групата на безработните.

4. Като водещи причини за суицидни действия в областта се открояват конфликт със съпруг(а) и психотичните мотиви.



Съгласувал:

д-р Е.Нанева – директор Д МД

Изготвил:

д-р К.Пенева – гл.инспектор Д МД