

ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКИ АНАЛИЗ ЗА ОБЛАСТ СИЛИСТРА КЪМ 31.12.2016г.
РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ
НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ СИЛИСТРА И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА
БОЛНИЦИТЕ ПРЕЗ 2016г.

Демографските процеси в страната се характеризират със застаряване и намаляване на населението. Неблагоприятната тенденция на депопулация през последните 30 години се формира от трайно ниската раждаемост и нарастващата смъртност, допълвани от засилените емиграционни процеси на хора в репродуктивна възраст. Област Силистра не прави изключение от тази характеристика. Към 31.12.2016г., по данни на НСИ, населението на областта наброява 111 957 души. Административното деление на областта включва 7 общини със 118 населени места. Преобладава селското население с 55,7% относителен дял, без значими разлики по пол в годините за периода, посочен в

Табл.1. Население на област Силистра за периода 2009-2016г.

години	население общо	мъже	отн. дял	жени	отн. дял	в градовете	отн. дял	в селата	отн. дял
2016г.	111 957	55 011	49,1	56 946	50,8	49 620	44,3	62 337	55,7
2015г.	113 248	55 774	49,2	57 474	50,7	50 306	44,4	62 942	55,6
2014г.	114 670	56 620	49,4	58 050	50,6	51 429	44,8	63 241	55,2
2013г.	116 038	57 337	49,4	58 701	50,6	52 118	44,9	63 920	55,1
2012г.	117 196	58 049	49,5	59 147	50,5	52 826	45,1	64 370	54,9
2011г.	118 433	58 746	49,6	59 687	50,4	53 496	45,2	64 937	54,8
2010г.	125 827	61 773	49,1	64 054	50,9	56 830	45,2	68 997	54,8
2009г.	127 659	62 743	49,1	64 916	50,9	57 576	45,1	70 083	54,9

Възрастовата структура на населението в област Силистра е от регресивен тип. Нараства делът на възрастното население за сметка на по-младото. Застаряването на населението неизбежно поражда проблеми от здравен, социален и икономически характер и очертава големи потребности от здравни и социални услуги.

Възrastова структура на населението в област Силистра за периода 2013- 2016г.


Години	Възrastови групи						
	Общо	0-17	% от общия брой	18-59	% от общия брой	60+	% от общия брой
Общо							
2016 г.	111957	18474	16,5	59051	52,7	34432	30,7
2015 г.	113248	18470	16,3	60567	53,5	34211	30,2
2014 г.	114670	18542	16,2	61981	54,0	34147	29,8
2013 г.	116626	18796	16,1	63927	54,8	33903	29,1
В градовете							
2016г.	49620	7511	15,1	26531	53,4	15578	31,3
2015г.	50306	7506	14,9	27369	54,4	15431	30,6
2014 г.	51429	7546	14,7	28454	55,3	15429	30,0
2013 г.	52478	7664	14,6	29605	56,4	15209	29,0
В селата							
2016 г.	62337	10963	17,5	32520	52,1	18854	30,2
2015 г.	62942	10964	17,4	33198	52,7	18780	29,8
2014 г.	63241	10996	17,4	33527	53,0	18718	29,6
2013 г.	64148	11132	17,3	34322	53,5	18694	29,1

***Забележка:** Данните за населението в таблицата за 2013, 2014 ,2015,2016 г. са към 31.12.


Раждаемостта в област Силистра за 2016г. е 8,9‰ (Фиг. 3). За периода 2006 - 2016г. този показател е с относително постоянни и ниски стойности и на нива под средните за страната. Ниската раждаемост е един от основните фактори за намаляване общия брой на населението. Очерталата се тенденция на бавно нарастване на раждаемостта за период от три години (2007, 2008 и 2009г.) бележи траен леко завишаване в следващия период от 2010 до 2016г. на ниво около 8,9‰, при средни за страната стойности около 9,2‰.

РАЖДАНИЯ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА И ЗА СТРАНАТА

година	Област Силистра		за страната
	брой	на 1000 раждания в‰	Брой раждания
2016г.	1009	8,9 ‰	65446
2015г.	965	8,4 ‰	66370
2014г.	1004	8,7 ‰	68083
2013г.	1031	8,8 ‰	67061



Общата смъртност в Силистренска област за 2016г. е 15,1‰ при среден за страната показател от 16‰. За периода 2006-2012г. общата смъртност е със стойности над средните за страната и разлики около 1 пункт. В периода 2013-2016г. за областта се очертава неблагоприятна тенденция на нарастване на общата смъртност и формиране на отрицателен естествен прираст от -6,8‰ до -7,1‰, при среден за страната показател за естествен прираст от -5,2‰ до -6‰.



Структура на причините за смърт - според групите болести по МКБ-10 данните за 2016г. показват, че водещо място заемат болестите на органите на кръвообръщението и новообразуванията. При втората група болести (новообразувания) е регистриран спад за периода 2015-2016г. от 1,11 пункта. Третата група болести, смъртността бележи лек спад от 1,02 пункта . При четвъртата група болести (Болести на пикочо- половата система) стойностите от 2014г. се запазват без промяна и през 2016г.бележат леко завишение. При останалите групи болести (болести на храносмилателната система ,болести на дихателната система и симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, неклассифицирани другаде) отклоненията са незначителни и с положителен знак.

Табл. 3 Групи болести по МКБ-10 - причина за обща смъртност през 2013г. - 2016г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО МКБ-10		2016г. (%)	2015г. (%)	2014г. (%)	2013г. (%)
1	IX.	Болести на органите на кръвообръщението	67,6	65,9	71,4	69,5
2	II.	Новообразувания	13,91	17,06	12,4	14,8
3	IV	Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата	2,38	3,4	0,8	0,8
4	XIV	Болести на пикочо- половата система	1,05	0,5	0,7	0,4
5	XI.	Болести на храносмилателната система	4,3	5,9	4,7	5,1
6	X.	Болести на дихателната система	3,0	2,6	2,6	2,4
7	XIX.	Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини	2,8	2,5	3,2	3,2
8	XVIII.	Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, неклассифицирани другаде	2,5	2,4	2,0	1,9

Детската смъртност в област Силистра, разгледана в динамичен ред за периода 2007- 2016г. (Табл.4) запазва висока относителна стабилност на показателя, с изключение на значителното снижение през 2010г. През 2012г. и 2013г. детската смъртност показва умерени темпове на снижение (7,8‰ и 5,9‰), но през 2014г. достига 8,0‰, предимно в селата (7,0‰) и се доближава до средната детска смъртност за страната от 7,6‰. Основните причини за настъпване на смърт при деца до 1 годишна възраст през 2014г. са вродени аномалии и респираторен дистрес у новороденото.

Табл.4 Детска смъртност (умрели деца до 1г. възраст) в област Силистра

година	Общо за област силистра		В т.ч. градовете		В т.ч. селата		За страната	
	брой	на 1000 живородени	брой	на 1000 живородени	брой	на 1000 живородени	брой	на 1000 живородени
2016г.	6	6	2	2	4	4	423	6,5
2015г.	9	9,4	2	5,6	7	11,6	434	6,6
2014г.	8	8	1	1	7	7	517	7,6
2013г.	6	5,9	3	2,9	3	2,9	489	7,3
2012г.	8	7,8	4	3,9	4	3,9	536	7,8
2011г.	11	10,5	5	11,7	6	9,7	601	8,5
2010г.	4	3,5	1	2,2	3	4,5	708	9,4
2009г.	14	11,2	2	4	12	16	729	9
2008г.	11	9,2	4	7,8	7	10,4	668	8,6
2007г.	11	9,6	4	7,9	7	10,9	690	9,2
2006г.	10	9,2	5	11	5	7,9	720	9,7




Естествен прираст

През последните 2-3 десетилетия в област Силистра е формирана трайна отрицателна тенденция на показател естествен прираст, като за последните 10 години естественият прираст за областта е в диапазона от -5,3‰ до -8,4‰. Единствената община в област Силистра с положителен естествен прираст от 4,9‰ е Кайнарджа.

Табл. 5 Естествен прираст по общини в област Силистра в динамичен ред за периода 2007-2016г.


община	2016г.	2015г.	2014г.	2013г.	2012г.	2011г.	2010г.	2009г.	2008г.	2007г.
	брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой	брой
	0/00	0/00	0/00	0/00	0/00	0/00	0/00	0/00	0/00	0/00
За страната	-42596	-44167	-41367	-37767	-40160	-37412	-34652	-27112	-32811	-37655
	-6,00	-6,20	-5,70	-5,20	-5,50	-5,10	-4,60	-3,58	-4,31	-4,93
Област Силистра	-867	-1027	-973	-779	-960	-925	-858	-681	-765	-883
	-7,10	-9,00	-8,40	-6,70	-8,10	-7,70	-6,80	-5,30	-5,92	-6,74
Алфатар	-48	-52	-61	-50	-59	-41	-54	-46	-48	-55
	-17,60	-18,30	-21,70	-16,50	-20,00	-13,50	-16,66	-13,84	-14,16	-15,94
Главиница	-75	-99	-109	-68	-112	-103	-86	-40	-93	-81
	-7,30	-9,50	-10,50	-6,20	-10,50	-9,50	-6,91	-3,17	-7,28	-6,25
Дулово	-116	-90	-107	-62	-70	-94	-49	-6	-63	-101
	-4,10	-3,20	-3,80	-2,20	-2,50	-3,30	-1,71	-0,20	-2,18	-3,46
Кайнарджа	21	10	25	27	7	12	12	16	15	7
	4,10	1,90	4,90	5,30	1,40	2,40	2,32	3,05	2,83	1,30
Силистра	-394	-539	-503	-457	-505	-434	-467	-406	-412	-421
	-8,30	-11,30	-10,30	-8,90	-10,10	-8,50	-8,66	-7,40	-7,40	-7,46
Ситово	-49	-71	-77	-71	-51	-63	-77	-60	-66	-85
	-9,50	-13,70	-15,00	-13,20	-9,70	-11,70	-13,42	-10,33	-11,15	-14,00
Тутракан	-146	-186	141	118	170	178	137	139	98	147
	-10,30	-13,00	-9,70	-7,70	-11,40	-11,60	-8,23	-8,20	-5,72	-8,44




Забелеваемост

Структурата на новооткритите заболявания през периода 2013- 2016г. по МКБ-10 в област Силистра,


2013г.




2014г.



2015г.



2016г.



През 2016г. в лечебните заведения за извънболнична помощ от област Силистра са регистрирани 130 831 новооткрити заболявания. Произтичащата от това заболеваемост в областта по обръщаемост на лицата за медицинска помощ е 937,55%. Структурата на заболеваемостта в областта се характеризира с водещо място болестите на **органите на кръвообръщението** — 25 073 случая (223,95%), следвани от болестите на **дихателната система** — 24 165 случая (215,84%). Другата структурообразуваща група са болестите на **пикочо-половата система** — 13 684 случая (122,22 %) заемащи трето място. Структурообразуващи групи за заболеваемостта през 2016г. са още **болестите на окото и придатъците му** — 9 735 случая (86,95 %), **болестите на костно-мускулната система и съединителната тъкан** — 9 552случая (85,31%) и **болестите на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата** — 6 647случая (59,37 %).

Сред децата до 17 годишна възраст водещо място заемат болестите на *дихателната система* — 16 646 случая (901,05 ‰), следвани от някои *инфекциозни и паразитни болести* — 2 677 случая (144,91 ‰), *болести на кожата и подкожната тъкан* — 1 673 случая (90,55 ‰) и *симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, неклассифицирани другаде*— 1 193 случая (64,57 ‰).

При лицата над 18 годишна възраст водещи са болестите на *органиите на кръвообръщението* — 24 939 случая (266,77 ‰), следвани от болести на *пикочо-половата система* — 12 687 случая (135,71 ‰), болестите на *дихателната система* — 7 519 случая (80,43 ‰), *болести на окоото и придатъците му* — 8 735 случая (93,43 ‰), *болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата* — 6 443 случая (68,92 ‰).

Хоспитализирана заболеваемост

Аналогична на общата е и хоспитализираната заболеваемост на населението в областта през 2016г. С най-висок относителен дял в хоспитализираната заболеваемост са *болестите на органиите на кръвообращението, следвани от болести на дихателната система, бременност, раждане и послеродов период, болести на храносмилателната система, болести на пикочо-половата система и травми.*

Както при общата заболеваемост, така и при хоспитализираната заболеваемост през 2016г двете водещи групи са болестите на органиите на кръвообръщението, следвани от болестите на дихателната система. По-високата потребност от болнични услуги за тези две групи болести вероятно е свързана с недостига на специалисти в извънболничната помощ, заети на пълен работен график, за да осигуряват по-добър достъп до медицинска помощ на пациентите със заболявания на дихателната система и на органиите на кръвообръщението. В тежест на болничната помощ са здравно неосигурените лица и пострадалите при ПТП и злополуки, които получават болнична здравна помощ и разходват финансов ресурс на болницата, без покриване от страна на застрахователи или доброволни здравни фондове. Утежняващо обстоятелство, относно финансовите разходи за болнична помощ е още един факт, ненамерил разрешение в годините, а именно: ОПЛ в областта не са организирани за оказване на неотложна медицинска помощ в извънработното време на своите амбулатории, в празничните и почивни дни, което неизбежно натоварва системата на спешната помощ, чрез повишено търсене на медицинска помощ в Спешно отделение на МБАЛ-Силистра и във филиалите на Център за спешна медицинска помощ в Силистра, Дулово, Тутракан, Главиница и Кайнарджа.