

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"
ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ през месец май 2017 г.

| видове проби | по държавен здравен контрол | | | | | | | | по заявки от физически и юридически лица*** | |
|---|------------------------------|---------|---------------|---------|-------------------------------|---------|----------------|---------|---|-----------------------|
| | по физико-химични показатели | | | | по микробиологични показатели | | | | | |
| | общ брой | | нестандартни* | | общ брой | | нестандартни** | | проби | анализи |
| | проби | анализи | проби | анализи | проби | анализи | проби | анализи | | |
| Води за питейно-битови цели от централно водоснабдяване | 21 | 306 | 0 | 0 | | | | | | |
| Води от ведомствени водоизточници | 4 | 48 | 0 | 0 | | | | | | |
| Води от местни водоизточници (гравитачни чешми) | 6 | 66 | 0 | 0 | | | | | | |
| Бутилирани води | | | | | | | | | | |
| Води от плавни басейни | 2 | 18 | 1 | 3 | | | | | 1 | 1-нитрити 1-амоняк |
| Козметични продукти | 5 | 5 | 0 | 0 | | | | | | |
| Битови химични препарати | | | | | | | | | | |
| Биоциди | 13 | 13 | 3 | 3 | | | | | | |
| Дез. разтвори | 13 | 13 | 1 | 1 | | | | | | |
| Храни | 14 | 32 | 7 | 12 | | | | | | |
| Утревки | | | | | | | | | | |
| Други | | | | | | | | | | |

* - описват се по вид и брой
 ** - описват се по вид и брой
 *** - описват се по вид и брой

| Фактори на средата | държавен здравен контрол* | | | заявления на ФЮЛ** | |
|--------------------------------|---------------------------|------------|--------------|--------------------|--|
| | брой обекти | брой проби | брой анализи | бр.проби | бр.анализи |
| Шум | | | | | 1-Дневно ниво на експозиция на шум dB/A/в 1 раб.среда |
| Осветеност | | | | | |
| Микроклимат | | | | | |
| Праха в работна среда | | | | | |
| Химични агенти в работна среда | | | | | |

* - описват се нестандартните проби по вид и брой
 ** - описват се нестандартните проби по вид и брой