

**ЗАБОЛЯЕМОСТ И СТРУКТУРА НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ БОЛЕСТИ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА  
ПРЕЗ 2014 и 2015 г.**

Приложение 1

| НОЗОЛОГИЧНИ ЕДИНИЦИ                           | ЗАБОЛЕЛИ - БРОЙ |            | ЗАБОЛЯЕМОСТ<br>% 000 |               |
|---|-----------------|------------|----------------------|---------------|
|   | 2015г.          | 2014г.     | 2015г.               | 2014г.        |
| <b>I. Дихателни инфекции</b>                  | <b>196</b>      | <b>103</b> | <b>170.93</b>        | <b>88.76</b>  |
| 1. Туберкулоза                                | 15              | 24         | 13.08                | 20.68         |
| 2. Скарлатина                                 | 18              | 9          | 15.70                | 7.76          |
| 3. Варицела                                   | 163             | 69         | 142.15               | 59.46         |
| 4. Коклюш                                     |                 | 1          |                      | 0.86          |
| <b>II. Чревни инфекции</b>                    | <b>529</b>      | <b>551</b> | <b>461.32</b>        | <b>474.84</b> |
| 1. Салмонелоза                                | 18              | 36         | 15.70                | 31.02         |
| 2. Шигелоза                                   | 90              | 108        | 78.49                | 93.07         |
| 3. Ентероколит-етиологично неопределен        | 348             | 355        | 303.48               | 305.93        |
| 4. Колиентерит                                | 20              | 9          | 17.44                | 7.76          |
| 5. Ротавирусен ентероколит                    | 53              | 43         | 46.22                | 37.06         |
| <b>III. Остри вирусни хепатити</b>            | <b>40</b>       | <b>57</b>  | <b>34.88</b>         | <b>49.12</b>  |
| 1. Вирусен хепатит тип А                      | 35              | 50         | 30.52                | 43.09         |
| 2. Вирусен хепатит тип В                      | 3               | 4          | 2.62                 | 3.45          |
| 3. Вирусен хепатит тип С                      |                 |            |                      |               |
| 4. Вирусен хепатит - неопределен тип          | 2               | 3          | 1.74                 | 2.59          |
| <b>IV. Трансмисивни инфекции</b>              | <b>4</b>        | <b>10</b>  | <b>3.49</b>          | <b>8.62</b>   |
| 1. Лаймска борелиоза                          | 2               | 5          | 1.74                 | 4.31          |
| 2. Марсилска треска                           | 2               | 4          | 1.74                 | 3.45          |
| 3. Хеморагична треска с бъбречен синдром      |                 | 1          |                      | 0.86          |
| <b>V. Невроинфекции</b>                       | <b>3</b>        | <b>3</b>   | <b>2.62</b>          | <b>2.59</b>   |
| 1. Бактериални менингити с уточнена етиология |                 | 1          |                      | 0.86          |
| 2. Вирусни менингити и менингоенцефалити      |                 | 1          |                      | 0.86          |
| 3. ОВП  | 3               | 1          | 2.62                 | 0.86          |
| <b>VI. Сексуално предавани болести</b>        | <b>2</b>        | <b>2</b>   | <b>1.74</b>          | <b>1.72</b>   |
| 1. Сифилис                                    | 2               | 2          | 1.74                 | 1.72          |
| <b>VII. Инфекции на външните покривки</b>     |                 |            |                      |               |
| 1. Тетанус                                    |                 |            |                      |               |
| <b>VIII. Менингококова болест, инвазивна</b>  |                 | 1          |                      |               |
| <b>ВСИЧКО</b>                                 | <b>774</b>      | <b>727</b> | <b>674.98</b>        | <b>626.52</b> |

ВЪЗРАСТОВА СТРУКТУРА НА ЗАРАЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2015Г.

Приложение 2

| Нозологични единици по групи инфекции         | 0   |         | 1 - 4 |         | 5 - 9 |         | 10 - 14 |         | 15 - 19 |        | 20 - 24 |        | 25 - 29 |        | 30 - 34 |        | 35 - 39 |        | 40 - 44 |        | 45 - 49 |        | 50 - 54 |        | 55 - 59 |        | 60 - 64 |        | 65+  |       | ОБЩО |        |      |
|---|-----|---------|-------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|------|-------|------|--------|------|
|   | бр. | %000    | бр.   | %000    | бр.   | %000    | бр.     | %000    | бр.     | %000   | бр.     | %000   | бр.     | %000   | бр.     | %000   | бр.     | %000   | бр.     | %000   | бр.     | %000   | бр.     | %000   | бр.     | %000   | бр.     | %000   | бр.  | %000  | бр.  | %000   |      |
| <b>I. Дихателни</b>                           | 5   | 507.61  | 74    | 1836.23 | 73    | 1427.17 | 17      | 322.89  | 3       | 58.49  | 4       | 69.64  | 1       | 15.14  | 5       | 76.00  |         |        | 7       | 86.35  | 2       | 23.34  | 2       | 23.12  | 1       | 12.03  | 1       | 11.34  | 1    | 3.95  | 196  | 170.93 |      |
| 1. Туберкулоза                                |     |         |       |         |       |         | 1       | 18.99   |         |        | 1       | 17.41  |         |        | 2       | 30.40  |         |        | 5       | 61.68  | 2       | 23.34  | 1       | 11.56  | 1       | 12.03  | 1       | 11.34  | 1    | 3.95  | 15   | 13.08  |      |
| 2. Скарлатина                                 |     |         | 8     | 198.51  | 10    | 195.50  |         |         |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |      |       | 18   | 15.70  |      |
| 3. Варицела                                   | 5   | 507.61  | 66    | 1637.72 | 63    | 1231.67 | 16      | 303.89  | 3       | 58.49  | 3       | 52.23  | 1       | 15.14  | 3       | 45.60  |         |        | 2       | 24.09  |         |        | 1       | 11.56  |         |        |         |        |      |       | 163  | 142.15 |      |
| 4. Коклюш                                     |     |         |       |         |       |         |         |         |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |      |       |      |        |      |
| <b>II. Чревни</b>                             | 64  | 6497.46 | 173   | 4292.80 | 61    | 1192.57 | 58      | 1101.61 | 29      | 565.41 | 15      | 261.14 | 12      | 181.71 | 11      | 167.20 | 12      | 163.62 | 14      | 172.69 | 15      | 175.03 | 22      | 254.36 | 15      | 180.46 | 15      | 170.11 | 13   | 51.32 | 529  | 461.32 |      |
| 1. Салмонелоза                                | 2   | 203.05  | 7     | 173.70  |       |         |         |         |         |        | 2       | 34.82  |         |        |         |        |         |        |         |        | 3       | 35.01  | 1       | 11.56  |         |        |         |        | 3    | 11.84 | 18   | 15.70  |      |
| 2. Шигелоза                                   | 9   | 913.71  | 33    | 818.86  | 12    | 234.60  | 10      | 189.93  | 8       | 155.98 | 4       | 69.64  | 3       | 45.43  | 1       | 15.20  |         |        | 4       | 48.18  | 1       | 11.67  | 3       | 34.69  | 1       | 12.03  |         |        | 1    | 3.95  | 90   | 78.49  |      |
| 3. Ентероколит-етиол. неопр.                  | 31  | 3147.21 | 83    | 2059.55 | 48    | 938.42  | 48      | 911.68  | 21      | 409.44 | 9       | 156.69 | 9       | 136.28 | 10      | 152.00 | 12      | 163.62 | 10      | 120.44 | 11      | 128.35 | 18      | 208.12 | 14      | 168.43 | 15      | 170.11 | 9    | 35.53 | 348  | 303.48 |      |
| 4. Колиентерит                                | 10  | 1015.23 | 10    | 248.14  |       |         |         |         |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |      |       | 20   | 17.44  |      |
| 5. Ротавирусен ентероколит                    | 12  | 1218.27 | 40    | 964.55  | 1     | 19.55   |         |         |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |      |       | 53   | 46.22  |      |
| <b>III. Остри хепатити</b>                    |     |         | 3     | 74.44   | 6     | 117.30  | 15      | 284.90  | 2       | 38.99  | 2       | 34.82  | 1       | 15.14  | 4       | 60.80  | 1       | 13.64  | 1       | 12.34  | 2       | 23.34  |         |        |         |        | 1       | 11.34  | 2    | 7.90  | 40   | 34.88  |      |
| 1. ОВХ - А                                    |     |         | 3     | 74.44   | 6     | 117.30  | 15      | 284.90  | 2       | 38.99  | 2       | 34.82  | 1       | 15.14  | 2       | 30.40  | 1       | 13.64  | 1       | 12.34  | 1       | 11.67  |         |        |         |        |         |        | 1    | 3.95  | 35   | 30.52  |      |
| 2. ОВХ - В                                    |     |         |       |         |       |         |         |         |         |        |         |        |         |        | 1       | 15.20  |         |        |         |        | 1       | 11.67  |         |        |         |        | 1       | 11.34  |      |       | 3    | 2.62   |      |
| 3. ОВХ - N                                    |     |         |       |         |       |         |         |         |         |        |         |        |         |        | 1       | 15.20  |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         | 1      | 3.95 | 2     | 1.74 |        |      |
| <b>IV. Трансмисивни</b>                       |     |         |       |         |       |         |         |         |         | 1      | 17.41   |        |         | 1      | 15.20   |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |      |       |      | 4      | 3.49 |
| 1. Лаймска борелиоза                          |     |         |       |         |       |         |         |         |         | 1      | 17.41   |        |         | 1      | 15.20   |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |      |       |      | 2      | 1.74 |
| 2. Марсилска треска                           |     |         |       |         |       |         |         |         |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |      |       |      | 2      | 1.74 |
| 3. ХТБС                                       |     |         |       |         |       |         |         |         |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |      |       |      |        |      |
| <b>V. Невроинфекции</b>                       |     |         |       |         | 1     | 19.55   | 2       | 37.99   |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |      |       |      | 3      | 2.62 |
| 1. Вирусни менингити и менингоенцефалити      |     |         |       |         |       |         |         |         |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |      |       |      |        |      |
| 2. Бактериални менингити с уточнена етиология |     |         |       |         |       |         |         |         |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |      |       |      |        |      |
| 3. ОВП  |     |         |       |         | 1     | 19.55   | 2       | 37.99   |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |      |       |      | 3      | 2.62 |
| <b>VI. Сексуално предавани болести</b>        |     |         |       |         |       |         |         |         |         |        |         |        | 1       | 15.14  |         |        |         |        |         |        |         |        | 1       | 11.56  |         |        |         |        |      |       |      | 2      | 1.74 |
| 1. Сифилис                                    |     |         |       |         |       |         |         |         |         |        |         |        | 1       | 15.14  |         |        |         |        |         |        |         |        | 1       | 11.56  |         |        |         |        |      |       |      | 2      | 1.74 |
| <b>VII. Менингокова болест, инвазивна</b>     |     |         |       |         |       |         |         |         |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |      |       |      |        |      |
| <b>Всичко</b>                                 | 69  | 7005.08 | 250   | 6203.47 | 141   | 2756.60 | 92      | 1747.39 | 34      | 662.90 | 22      | 383.01 | 15      | 227.14 | 21      | 319.20 | 13      | 177.26 | 22      | 271.37 | 19      | 221.70 | 25      | 289.05 | 16      | 192.49 | 17      | 192.79 | 16   | 63.17 | 774  | 674.98 |      |



|  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| <b>СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИ БОЛЕСТИ</b>     |           | <b>1</b>  | <b>1</b>  |           |           |           |           |           |           |           |           |           | <b>2</b>    |
| <b>МЕНИНГОКОКОВА БОЛЕСТ, ИНВАЗИВНА</b> |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| <b>ОЗБ ВСИЧКО</b>                      | <b>67</b> | <b>45</b> | <b>40</b> | <b>44</b> | <b>67</b> | <b>73</b> | <b>96</b> | <b>88</b> | <b>72</b> | <b>63</b> | <b>69</b> | <b>50</b> | <b>774</b>  |
| <b>ОРЗ</b>                             | 252       | 239       | 191       | 276       | 79        | 83        | 55        | 44        | 45        | 93        | 188       | 166       | <b>1711</b> |

**Таблица №4. Починали от заразни заболявания, подлежащи на задължителна регистрация, съобщаване и отчет, съгласно Наредба №21/18.07.2005 г. в област Силистра през 2015 г.**

| № | Заразно заболяване, довело до летален изход | Класификация на случая (възможен, вероятен, потвърден) | Изолиран причинител/специфични антитела/антигени/нуклеинова киселина при потвърден случай* | Възраст на починалия | Пол на починалия | Хоспитализация (да,не) | Съпътстващи заболявания (моля, избройте ги) | Усложнение, довело до леталния изход (моля, посочете)                         | Дата на смъртта | Епидемиологични данни (моля, опишете накратко проведеното епид. проучване)  |
|---|---|--|--|----------------------|------------------|------------------------|---|---|-----------------|---|
| 1 | Туберкулоза на бял дроб                     | потвърден случай                                       | БКдир.(+), посявка   | 45г.                 | мъж              | да - СБАЛПФЗ гр. Русе  | няма данни                                  | Инфилтративна пневмонична туберкулоза на белите дробове в разпад и разсейване | 17.01.2015г.    | Няма данни за контакт с болен със същата диагноза. Живее сам и няма семейни контактни. Безработен, няма контактни от II-ри ред. |

|   |                         |                 |           |      |     |                       |                            |                    |              |   |
|---|-------------------------|-----------------|-----------|------|-----|-----------------------|----------------------------|--------------------|--------------|---|
|   |                         |                 |           |      |     |                       |                            |                    |              | Няма данни за контакт с болен със същата диагноза. Живее сам и няма семейни контактни. Безработен, няма контактни от II-ри ред. |
| 2 | Туберкулоза на бял дроб | вероятен случай | БКдир.(+) | 58г. | мъж | да - СБАЛПФЗ гр. Русе | чернодробна недостатъчност | Казеозна пневмония | 11.04.2015г. |   |
|   |                         |                 |           |      |     |                       |                            |                    |              |   |
|   |                         |                 |           |      |     |                       |                            |                    |              |   |

**\*По време на епидемичен взрив, всяко лице, което отговаря на клиничните критерии за Варицела и при което съществува епидемична връзка се класифицира като потвърден случай, но при него не се прилагат лабораторни критерии**

Таблица №3. Регистрирани взривове от заразни болести с брой на заболели лица над 10 на територията на област Силистра през 2015 г.

| № | Заболяване/причинител на взрива           | Брой случаи | От тях, лабораторно потвърдени | Брой починали | От тях, лабораторно потвърдени | Продължителност на взрива (от дата на заболяване на първия случай до дата на заболяване на последния случай) | Внесен ли е взрива Ако ДА, от коя държава | Населено място на възникване на взрива | Засегнати групи от населението (по възраст, професия)                                      | Механизъм, пътища и фактори на предаване на инфекцията  | Проведени противоепидемични мерки   | Участие при проучване и ограничаване на взрива на други институции  | Публикувана информация или анализ за взрива - посочете къде | Коментар  |
|---|---|-------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|--|---|--|--|---|---|---|---|---|
| 1 | ентероколит с вероятен вирусен причинител | 26          | 0                              | 0             | 0                              | 4 дни  | не  | с. Проф. Иширково                      | 26 лица на различна възраст, присъствали на празничен обяд в хранително заведение в селото | Хранителен взрив. Вероятен източник на инфекцията е заразноносител от персонала на сладкарски цех, където е изработена торта, съществуват предпоставки за размножаване на причинителя | Спрямо заболелите-изолация и лечение, 4-ма с по-тежка клиника хоспитализирани; спрямо контактните - микробиологично изследване на 46 присъстващи на тържеството и персонал, без изолиран бактелиален причинител, отстранени от работа готвач от персонала на заведението и сладкар от сладкарския цех, поради установени заразносителства на Е. коли - различни щамове. | Спрямо външната среда - съвместна проверка с ОДБХ - взети проби за оценка качеството на дез. режим, проследен произхода на продуктите, начина на приготвяне на храната, последващо съхранение, реализация и др. | Изпратен подробен доклад в МЗ и НЦЗПБ                       | Заболели са 26 от 58 присъствали на обяда. Те са консумирали различни храни от менюто, но всички са консумирали торта. Оплаквания имат и външни хора, не присъствали на обяда, но консумирали от тортата. |

Таблица №1. Заболели от остър вирусен хепатит по възрастови групи и път на предаване на инфекцията в област Силистра през 2015 г.

| Остър вирусен хепатит       | Пол  | Жени    |          |          |         |      | Мъже    |          |          |         |      | Общо    |          |          |         |      |
|-----------------------------|--|---------|----------|----------|---------|------|---------|----------|----------|---------|------|---------|----------|----------|---------|------|
|                             | Възраст                                    | 0-14 г. | 15-24 г. | 25-49 г. | > 50 г. | Общо | 0-14 г. | 15-24 г. | 25-49 г. | > 50 г. | Общо | 0-14 г. | 15-24 г. | 25-49 г. | > 50 г. | Общо |
|                             | Път на предаване                           |         |          |          |         |      |         |          |          |         |      |         |          |          |         |      |
| Вирусен хепатит тип А       |  | 9       | 3        | 1        | 1       | 14   | 15      | 1        | 5        |         | 21   | 24      | 4        | 6        | 1       | 35   |
| Остър вирусен хепатит тип В | Употреба на инжекционни наркотици          |         |          |          |         |      |         |          |          |         |      |         |          |          |         |      |
|                             | Необезопасен секс                          |         |          |          |         |      |         |          |          |         |      |         |          |          |         |      |
|                             | Предаване от майка на дете                 |         |          |          |         |      |         |          |          |         |      |         |          |          |         |      |
|                             | Кръвопреливане                             |         |          |          |         |      |         |          |          |         |      |         |          |          |         |      |
|                             | Хемодиализа                                |         |          |          |         |      |         |          |          |         |      |         |          |          |         |      |
|                             | Инфекции, свързани с медицинско обслужване |         |          |          |         |      |         |          |          |         |      |         |          |          |         |      |
|                             | Други или неизвестен път на предаване      |         |          | 2        |         | 2    |         |          |          | 1       | 1    |         |          | 2        | 1       | 3    |
| <b>Общо</b>                 |  |         | 2        |          | 2       |      |         |          | 1        | 1       |      |         | 2        | 1        | 3       |      |
| Остър вирусен хепатит тип С | Употреба на инжекционни наркотици          |         |          |          |         |      |         |          |          |         |      |         |          |          |         |      |
|                             | Необезопасен секс                          |         |          |          |         |      |         |          |          |         |      |         |          |          |         |      |
|                             | Предаване от майка на дете                 |         |          |          |         |      |         |          |          |         |      |         |          |          |         |      |
|                             | Кръвопреливане                             |         |          |          |         |      |         |          |          |         |      |         |          |          |         |      |
|                             | Хемодиализа                                |         |          |          |         |      |         |          |          |         |      |         |          |          |         |      |
|                             | Инфекции, свързани с медицинско обслужване |         |          |          |         |      |         |          |          |         |      |         |          |          |         |      |



|                                    |                                       |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |   |  |  |   |   |   |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|--|---|--|--|--|--|---|---|--|--|---|---|---|
|                                    | Други или неизвестен път на предаване |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |   |  |  |   |   |   |
|                                    | <b>Общо</b>                           |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |   |  |  |   |   |   |
| Остър вирусен хепатит, неопределен |                                       |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 |